



Armarios y cajas de poliéster

Minipol, Maxipol y Combiester

Edición 2015 -2016

CAHORS

Soluciones personalizadas para cada necesidad !



Energías
Renovables



Industria



Red de
Distribución



Servicios



Escanéame !
Y descubre nuestras
soluciones de vídeo ▼



**Alumbrado
Público**



Residencial



**Instalaciones
Temporales**



CAHORS, especialista en composite SMC

Cahors ha integrado el Composite Poliéster reforzado con fibra de vidrio en la fabricación de sus productos desde 1970.

La fabricación del composite pasa por el control, **desde hace más de 40 años**, de la composición química, de la producción del **SMC (Sheet Moulding Compound)** y de su transformación mediante el moldeo en caliente. Este material composite, denominado SMC, pertenece a la categoría de los **GRP (Glass Reinforced Plastic)**

4500 toneladas
de SMC producidas cada año


El SMC proporciona **una excelente resistencia a la intemperie**. Se trata de un material **no sometido a la corrosión** que tolera perfectamente las altas temperaturas. Su composición reforzada a base de fibras de vidrio le confiere una elevada resistencia a los impactos mecánicos

SMC Vs TERMOPLÁSTICO

Contrariamente a los Termoplásticos, **el SMC no se deteriora bajo el efecto del calor y no gotea bajo la acción de la llama, por lo que evita la proPag.ación del fuego**. El SMC posee una alta resistencia a los disolventes habituales y a los agentes alcalinos.



Descubre nuestras
soluciones de vídeo ▼




Excelentes prestaciones
físicas y mecánicas

COMPOSITE
SMC



**Doble
aislamiento**



**Resistencia
a la intemperie**



Ligero



No higroscópico



**Resistente
a la corrosión**



**Resistencia
a los impactos**



**Fácilmente
mecanizable**



Autoextinguible



Sistema MINIPOL

ARMARIOS DE POLIÉSTER

Dos tipos de puerta

- **Opaca:** permite la instalación de aparamenta en su interior.
- **Transparente:** combinada con placa de montaje, chasis y/o puerta interior permite ver el estado de la aparamenta manteniendo el grado IP

Color gris RAL 7035

También disponible en Beige, Gris oscuro o verde

Fácil mecanización


Plantillas verticales en el interior de las puertas para la correcta colocación de la aparamenta.

Facilidad de montaje

Cremallera de fijación rápida para tornillería M6. Permite el montaje sin taladrar.

Personalización

Mecanizados a medida.




Sistemas de cierre

Distintos sistemas de cierre y enclavamiento. Posibilidad de personalización bajo demanda. [consulte p10](#)

2 puntos con 1 o 2 cierres.



3 puntos, con maneta escamoteable





Monobloc : todo en 1

Cuerpo compuesto de una sola pieza.



Grado de protección

- **IP66** según IEC 60529
- **IK10** según IEC 62262 (estándar)
- **IK08** según IEC 62262 (puerta transparente)



Certificación UL

Gama certificada UL.
Para pedidos con esta garantía, consúltenos.

Seguridad

El chasis y la puerta interior mantienen el **IP20** cuando la puerta exterior está abierta.



Fijaciones

Fijación a poste



Fijación mural



Bisagras interiores

Fabricadas en ZAMAK, solidarias a la puerta. Permiten una apertura de 180°
Opción Inox AISI 316, bajo demanda.






Gama de productos


300x250x140 400x300x200 400x400x200 500x400x200

Dimensiones (mm)
Alto x Ancho x Profundidad

ARMARIOS


ACCESORIOS

	Puerta lisa. 2 cierres doble barra DIN 3,0 mm (estándar) IP66	MN 321 06PF320001	MN 432 06PF430001	MN 442 06PF440001	MN 542 06PF540001
	Puerta lisa. Cierre por tres puntos, con maneta escamoteable Cierre doble barra DIN 3,0 mm. IP66	-	MN 432/3P 06PF430002	MN 442/3P 06PF440002	MN 542/3P 06PF540002
	Puerta transparente. 2 cierres doble barra DIN 3,0 mm (estándar) IP66	MN 321-V 06PF320002	MN 432-V 06PF430003	MN 442-V 06PF440003	MN 542-V 06PF540003
	Puerta transparente. Cierre por tres puntos, con maneta escamoteable Cierre doble barra DIN 3,0 mm. IP66	-	MN 432/3P-V 06PF430004	MN 442/3P-V 06PF440004	MN 542/3P-V 06PF540004
	Placas base de poliéster. Espesor 4 mm	MN P32 06PFPP0001	MN P43 06PFPP0002	MN P44 06PFPP0003	MN P54 06PFPP0004
	Placas base metálicas. Chapa acero galvanizado Espesor 2 mm	MN PM32 06PFPM0001	MN PM43 06PFPM0002	MN PM44 06PFPM0003	MN PM54 06PFPM0004
	Placas base perforadas Chapa de acero zincado. Permite fijación rápida de aparellaje mediante CLIP-tuerca M4, M5 y M6	MN PBR32 06PFPP0001	MN PBR43 06PFPP0002	MN PBR44 06PFPP0003	MN PBR54 06PFPP0004
	Puerta interior. Fabricada en poliéster. Se suministra kit completo para montaje en armario	-	MN PI43 06PFPI0001	MN PI44 06PFPI0002	MN PI54 06PFPI0003
	Chasis de montaje de aparamenta modular Compuesto por chasis, carátulas ciegas y perfiles DIN para fijación de la aparamenta	Nº módulos Nº filas	MN CH43 06PFCH0001 24 2x12	MN CH44 06PFCH0002 36 2x18	MN CH54 06PFCH0003 54 3x18
	Carátulas ciegas para chasis modular Pretroqueladas para aparellaje DIN Material aislante y autoextinguible	Altura 152 mm Altura 178 mm Altura 202 mm	- MN CC-300/178 06PFCT0004 -	MN CC-400/152 06PFCT0001 MN CC-400/178 06PFCT0005 MN CC-400/202 06PFCT0007	MN CC-400/152 06PFCT0001 MN CC-400/178 06PFCT0005 MN CC-400/202 06PFCT0007
	Placas de montaje para chasis modular Para la fijación del aparellaje no modular Fabricada en acero galvanizado	Altura 152 mm Altura 178 mm Altura 202 mm	- MN PB-300/178 06PFPC0004 -	MN PB-400/152 06PFPC0001 MN PB-400/178 06PFPC0005 MN PB-400/202 06PFPC0007	MN PB-400/152 06PFPC0001 MN PB-400/178 06PFPC0005 MN PB-400/202 06PFPC0007
	Fijación a poste para instalaciones exteriores, provisionales de obra, cuadros alumbrado público, etc. Fleje no suministrado	MN FP-250 06PFFP0006	MN FP-300 06PFFP0007	MN FP-400 06PFFP0008	MN FP-400 06PFFP0008



MN 642 06PF640001	MN 652 06PF650001	MN 683 06PF680001	MN 863 06PF860001
MN 642/3P 06PF640002	MN 652/3P 06PF650002	MN 683/3P 06PF680002	MN 863/3P 06PF860002
MN 642-V 06PF640003	MN 652-V 06PF650003	MN 683-V 06PF680003	MN 863-V 06PF860003
MN 642/3P-V 06PF640004	MN 652/3P-V 06PF650004	MN 683/3P-V 06PF680004	MN 863/3P-V 06PF860004
MN P64 06PFPP0005	MN P65 06PFPP0006	MN P86-68 06PFPP0007	MN P86-68 06PFPP0007
MN PM64 06PFPM0005	MN PM65 06PFPM0006	MN PM86-68 06PFPM0007	MN PM86-68 06PFPM0007
MN PBR64 06PFPP0005	MN PBR65 06PFPP0006	MN PBR86 06PFPP0008	MN PBR86 06PFPP0007
MN PI64 06PFPI0004	MN PI65 06PFPI0005	-	MN PI86 06PFPI0006
MN CH64 06PFCH0004 54 3x18	MN CH65 06PFCH0005 69 3x23	MN CH86/4 06PFCH0006 116 4x29	MN CH86/5 06PFCH0007 145 5x29
MN CC-400/152 06PFCT0001 MN CC-400/178 06PFCT0005 MN CC-400/202 06PFCT0007	MN CC-500/152 06PFCT0002 - MN CC-500/202 06PFCT0008	-	MN CC-600/152 06PFCT0003 MN CC-600/178 06PFCT0006 MN CC-600/202 06PFCT0009
MN PB-400/152 06PFPC0001 MN PB-400/178 06PFPC0005 MN PB-400/202 06PFPC0007	MN PB-500/152 06PFPC0002 - MN PB-500/202 06PFPC0008	-	MN PB-600/152 06PFPC0003 MN PB-600/178 06PFPC0006 MN PB-600/202 06PFPC0009
MN FP-400 06PFFP0008	MN FP-500 06PFFP0009	MN FP-800 06PFFP0011	MN FP-600 06PFFP0010

Sistemas de cierre



Todos los armarios estándar se suministran equipados con cierre de doble barra. Puede solicitar los armarios con cierre o bombín personalizado cambiando el penúltimo dígito de la referencia.

Ejemplo :


06PF430031 = armario de 400 mm de alto x 300 mm de ancho x 200 mm de profundidad, cierre con bombín y llave

Ver todas las configuraciones posibles en la página siguiente

Placas (mm)


POLIÉSTER

Ref.	Tipo	A	B	C	D
06PFPP0001	MN P32	213	268	248	175
06PFPP0002	MN P43	260	358	338	222
06PFPP0003	MN P44	360	358	338	322
06PFPP0004	MN P54	360	458	360	322
06PFPP0005	MN P64	360	558	538	322
06PFPP0006	MN P65	460	558	538	422
06PFPP0007	MN P68/86	556	754	734	518




METALICA

Ref.	Tipo	A	B	C	D	E	F
06PFPM0001	MN PM32	213	268	248	175	148	193
06PFPM0002	MN PM43	254	358	338	222	238	234
06PFPM0003	MN PM44	354	358	338	322	238	334
06PFPM0004	MN PM54	354	458	438	322	338	334
06PFPM0005	MN PM64	354	558	538	322	438	334
06PFPM0006	MN PM65	454	558	538	422	438	434
06PFPM0007	MN PM68 MN PM86	550	754	734	518	634	530



PERFORADO

Ref.	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H
06PFPF0001	MN PBR32	202	268	248	175	-	195	200	-
06PFPF0002	MN PBR43	250	358	338	222	354	243	240	160
06PFPF0003	MN PBR44	350	358	338	322	354	343	240	260
06PFPF0004	MN PBR54	350	458	438	322	454	343	340	260
06PFPF0005	MN PBR64	350	558	538	322	554	343	440	260
06PFPF0006	MN PBR65	450	558	538	422	554	443	440	360
06PFPF0007	MN PBR86	545	754	734	518	750	538	636	455
06PFPF0008	MN PBR68	754	545	518	734	538	750	455	636





Accesorios

Sistemas de cierre

Amplia gama de cierres adaptables a cualquier armario.

*Cambiar el penúltimo dígito de la referencia del armario para elegir el tipo de cierre.



Doble barra DIN 3,0 mm (estándar)



Triángulo de 11 mm



Manual con llave



Enclavamiento candado

Ref. accesorio	06PFCR0001	06PFCR0002	06PFCR0003
Ref. montada*	06PFxxx1x	06PFxxx2x	06PFxxx3x

Acero galvanizado
Ref. 06PFCR0004
Inox
Ref. 06PFCR0005

Manetas escamoteables

Amplia gama de manetas escamoteables adaptables a todos los armarios.

Posibilidad de incorporar distintos bombines (ex : 455 / 405 / 1242 E / 421...).



Cierre Doble barra



Cierre con bombín y llave



Para instalar un bombín semicilíndrico



Triángulo de 11 mm



Triángulo de 11 mm y enclavamiento de candado

Ref. accesorio	06PFCR0006	06PFCR0007	06PFCR0008	06PFCR0009	06PFCR0010
Ref. montada*	06PFxxx6x	06PFxxx7x	06PFxxx8x	06PFxxx9x	06PFxxx10x

Fijación mural

Conjunto de 4 tirafondos con cabezal aislante.

Conjunto de 4 soportes orientables.



Ref. 06PFAD0001



Ref. 06PFAD0002

Clip tuerca

Para fijación de aparamenta en placas base metálicas perforadas.



Clip tuerca M4 Ref. 06PFAD0003
Clip tuerca M5 Ref. 06PFAD0004
Clip tuerca M6 Ref. 06PFAD0005

Desplazamiento placa base

Conjunto de 4 perfiles para el desplazamiento de la placa base a diferentes profundidades.



Conjunto para armarios :
MN 432, 442 et 542 Ref. 06PFAD0006
MN 642 et 652 Ref. 06PFAD0007
MN 863 Ref. 06PFAD0008

Dispositivos de ventilación

Permite la correcta circulación de aire en el interior del armario.
(Se aconseja instalar 2 dispositivos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior).

Fabricado en material aislante autoextinguible.



Tamaño estándar RAL 7035 x1
Ref. 06PEAD0001

Tamaño grande RAL 7035 x2
Ref. 06PEAD0002

Obturadores

Conjunto de obturadores para cobertura parcial de las ventanas para automáticos.

Fijación rápida.

Fabricados en material aislante autoextinguible.




Conjunto formado por 3 piezas de un módulo y 2 de medio módulo.

Ref. 06PNAD0001

Dispositivo de purga

Permite dar salida al agua en caso de condensación dentro del armario.


Fabricado en poliéster.



Para todos los armarios.

Ref. 06PNAD0002

Dimensiones



Referencia	Typo	A (mm)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
06PF320001	MN 321	300	250	140	297	248	215	330	-	-	115	220	75	35,5
06PF430001	MN 432	400	300	200	344	338	262	420	158	138	121	281	89,5	53
06PF440001	MN 442	400	400	200	444	338	362	420	158	138	221	281	89,5	53
06PF540001	MN 542	500	400	200	444	438	362	520	158	138	221	381	89,5	53
06PF640001	MN 642	600	400	230	444	538	362	620	187	167	221	481	89,5	53
06PF650001	MN 652	600	500	230	544	538	462	620	187	167	321	481	89,5	53
06PF680001	MN 683	600	800	300	816	558	734	640	257	237	621	481	89,5	53
06PF860001	MN 863	800	600	300	640	734	558	816	257	237	421	681	89,5	53



Armarios MAXIPOL

ARMARIOS MODULARES DE POLIÉSTER

Color gris RAL 7035

También disponible en Beige, Gris oscuro o verde

Bisagra

Bisagras interiores. Posibilidad de apertura izquierda o derecha.

Junta de estanquidad

Todos los modelos incorporan una junta de estanquidad de base de poliuretano bicomponente.

Tornillería de fijación

Todos los modelos incorporan soportes para la fijación de la placa de fondo.

Soporte de placa

Permite la fijación de placas. Equipado sobre todas las armarios estandar

Personalización

Mecanizados a medida.



Sistemas de cierre



Distintos sistemas de cierre de 3 puntos con maneta escamoteable. Cierres personalizados bajo demanda. [consulte p16](#)



Modular : Flexibilidad total

Armarios acoplables logrando múltiples combinaciones:



En vertical



En horizontal



En profundidad

Posibilidad de tejadillo metálico pintado adecuado para todas sus combinaciones.



Grado de protección

- **IP55** según IEC 60529
- **IK10** según IEC 62262 (estándar)
- **IK08** según IEC 62262 (puerta transparente)

Módulos de cierre superior

- Cubierta plana (**IP55**)
- Tejadillo voladizo, ventilación perimetral (**IP43 o IP55 bajo demanda**)



2 Profundidades

320 mm y 420 mm.

Para cubrir todas las necesidades (equipos electrónicos, racks de 19", alumbrado público, etc.)



Sistemas de fijación



Fijación mural




Fijación con zócalo de superficie



Fijación a poste



		500x500		500x750		750x500	
Dimensiones (mm)		Alto x Ancho → Profundidad ↓					
ARMARIOS 		300	MX 553 06PG220001	MX 573 06PG230001	MX 753 06PG320001		
		420	MX 554 06PH220001	MX 574 06PH230001	MX 754 06PH320001		
	 PLACAS	Poliéster	300 / 420	PMX55 06PGPP0001	PMX57 06PGPP0002	PMX75 06PGPP0003	
		Metálicas	300 / 420	PMMX55 06PGPM0001	PMMX57 06PGPM0002	PMMX75 06PGPM0003	
SISTEMAS DE FIJACIÓN AL SUELO	 Marco de acero galvanizado	300	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/500 06PGMM0001		
		420	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/500 06PHMM0001		
	 Zócalo de poliéster 60 mm de altura	300	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/500 06PGZP0001		
		420	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/500 06PHZP0001		
	 Zócalo metálico pintado negro. 85 mm altura (otras alturas bajo demanda)	300	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/500 06PGZM0001		
		420	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/500 06PHZM0001		
	 Pedestal de superficie de poliéster. Puerta practicable de 500 mm	300	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/500 06PGPS0001		
		420	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/500 06PHPS0001		
	 Pedestal empotrable de poliéster. Puerta practicable de 375 mm	300	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/500 06PGPE0001		
		420	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/500 06PHPE0001		
	 Escuadras metálicas	300					
		420					
	 Fijación a poste		06PFFP0012	06PFFP0013	06PFFP0012		

Opciones


Los armarios están disponibles en distintas versiones:

- 06PXXXXXX1 → Estándar
- 06PXXXXXX2 → Abierto por abajo
- 06PXXXXXX3 → Con tejadillo
- 06PXXXXXX4 → Puerta con ventana

- 06PXXXXXX5 → Abierto por abajo + tejadillo
- 06PXXXXXX6 → Abierto por abajo + ventana
- 06PXXXXXX7 → Puerta con ventana + tejadillo
- 06PXXXXXX8 → Abierto por abajo + ventana + tejadillo






Ejemplo :

06PG230043 = armario de 500 mm de alto + 750 mm de ancho + 420 mm de profundidad, con tejadillo y cerradura triangular.



*Los armarios de dos puertas se suministran con un montante central. Bajo demanda, puede ser fijo o desmontable

Gama de productos

750x750	750x1000*	1000x500	1000x750	1000x1000*	1250x500	1250x750	1250x1000*	1250x1250*
								
MX 773 06PG330001	MX 7103/2P* 06PG340001	MX 1053 06PG420001	MX 1073 06PG430001	MX 10103/2P* 06PG440001	MX 1253 06PG520001	MX 1273 06PG530001	MX 12103/2P* 06PG540001	MX 12123/2P* 06PG550001
MX 774 06PH330001	MX 7104/2P* 06PH340001	MX 1054 06PH420001	MX 1074 06PH430001	MX 10104/2P* 06PH440001	MX 1254 06PH520001	MX 1274 06PH530001	MX 12104/2P* 06PH540001	MX 12124/2P* 06PH550001
PMX77 06PGPP0004	PMX710 06PGPP0005	PMX105 06PGPP0006	PMX107 06PGPP0007	PMX1010 06PGPP0008	PMX125 06PGPP0009	PMX127 06PGPP0010	Bajo demanda	Bajo demanda
PMMX77 06PGPM0004	PMMX710 06PGPM0005	PMMX105 06PGPM0006	PMMX107 06PGPM0007	PMMX1010 06PGPM0008	PMMX125 06PGPM0009	PMMX127 06PGPM0010	Bajo demanda	Bajo demanda
MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/1250 06PGMM0004
MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/1250 06PHMM0004
ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/1250 06PGZP0004
ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/1250 06PHZP0004
ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/1250 06PGZM0004
ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/1250 06PHZM0004
ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/1250 06PGPS0004
ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/1250 06PHPS0004
ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/1250 06PGPE0004
ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/1250 06PHPE0004
		MX3 CF 06PGEF0001		(Conjunto 2 unidades)				
		MX4 CF 06PHEF0001		(Conjunto 2 unidades)				
06PFFP0013								

Sistemas de cierre

Todos los armarios estándar se suministran equipados con cierre de doble barra.
Puede solicitar los armarios con cierre o bombín personalizado cambiando el penúltimo dígito de la referencia :

Ejemplo :

06PG430025 = armario de 1000 mm de alto x 750 mm de ancho x 300 mm de profundidad, bajo abierto con tejadillo, cierre con llave.

Ver todas las configuraciones posibles en la página siguiente



Accesorios

Manetas escamotables

Amplia gama de cierres adaptables a cualquier armario. Todos incorporan maneta escamoteable.

*Cambiar el penúltimo dígito de la referencia del armario para elegir el tipo de cierre.



Cierre doble barra



Con bombín y llave



Sin bombín



Cierre triangular 11 mm



Cierre triangular 11 mm y enclavamiento de candado

Ref. accesorio	06PGCR0001	06PGCR0002	06PGCR0003	06PGCR0004	06PGCR0005
Ref. montada*	06PXXXXX1X	06PXXXXX2X	06PXXXXX3X	06PXXXXX4X	06PXXXXX5X

Soportes de fijación mural (Conjunto 4 elementos)

Para armarios estándar y para armarios con tejadillo:



Inox
(armarios estándar) :
Ref. 06PGAD0002

Inox
(Armarios con tejadillo) :
Ref. 06PGAD0004

Retenedor de puerta

Retenedor de puerta, apertura 105°.



Ref. 06PGAD0005

Dispositivo de ventilación

Permite la correcta circulación de aire en el interior del armario.
(Se aconseja instalar 2 dispositivos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior).
Fabricado en material aislante autoextinguible



Ref. 06PEAD0002

Portadocumentos

Fabricado en plástico.
Autoadhesivo



Ref. 06PGAD0006

Soportes desplazamiento placa


Conjunto de soportes desplazables de acero galvanizado para fijación de placa:

Para armarios de 300 mm de profundidad:
Ref. 06PGAD0007


Para armarios de 420 mm de profundidad:
Ref. 06PHAD0001




Forma de suministro



En kit






Paletizado




Montado

Dimensiones



Section B-B



Dimensiones (mm)

	A	a	B	b	C	c	D	E
553 554	510	412	500	405	312/420	274/382	353	375
573 574	510	412	750	655	312/420	274/382	353	625
753 754	760	662	500	405	312/420	274/382	603	375
773 774	760	662	750	655	312/420	274/382	603	625
7103/2 7104/2	760	662	1000	905	312/420	274/382	603	875
1053 1054	1.010	912	500	405	312/420	274/382	853	375
1073 1074	1.010	912	750	655	312/420	274/382	853	625
10103/2 10104/2	1.010	912	1.000	905	312/420	274/382	853	875
1253 1254	1.260	1.162	500	405	312/420	274/382	1.103	375
1273 1274	1.260	1.162	750	655	312/420	274/382	1.103	625
12103/2 12104/2	1.260	1.162	1.000	905	312/420	274/382	1.103	875
12123/2 12124/2	1.260	1.162	1.250	1.155	312/420	274/382	1.103	1.125

Placas

F	G
393	405
393	655
634	405
634	655
634	905
893	405
893	655
893	905
1.143	405
1.143	655
1.143	905
1.143	1.155



Sistema COMBIESTER

CAJAS MODULARES DE POLIÉSTER

Color gris RAL 7035

También disponible en Beige, Gris oscuro o verde

Fijación tapa

Amplia gama de tornillos para la fijación de la tapa : de accionamiento por destornillador, manual, triangular, etc



Tapas

Posibilidad de elegir entre varias opciones: Transparente, "Fumée", PC gris o SMC gris



Bisagra

Mediante bisagras la caja se puede convertir fácilmente en un armario. (ver gama completa en apartado accesorios).

Fijación aparellaje

Insertos de ZAMAK M6 para la fijación de placas de montaje, aparellajes, etc. Desmontables para posterior reciclaje.

Junta de estanquidad

Todos los modelos pueden incorporar junta de estanquidad a base de poliuretano bicomponente.

Personalizaciones

Servicio de premecanizado para adaptarse a todas las necesidades.





Modularidad : Flexibilidad total

Sistema compuesto por 20 cajas modulares, cuyas dimensiones en altura y anchura son múltiplos de un módulo de 90 mm.



Cajas acoplables en vertical y horizontal mediante bridas de unión para conseguir múltiples combinaciones y construcciones de cuadros.



Grado de protección

- **IP66** en cajas sueltas
- **IP55** en cuadros, según IEC 60529
- **IK09** según IEC 62262

Profundidad


Módulos que permiten aumentar la profundidad de la caja hasta 62,5 mm.
(excepto para la caja de 540x540 mm que puede aumentar hasta 125 mm)



Sistemas de fijación

Tres sistemas de fijación según su utilización:

- Mural directamente a la pared
- Mural mediante soportes
- Sobre poste





Gama de productos

			135x135	180x135	180x180	270x135	270x180	270x270	270x360
Dimensiones (mm)			Alto x Ancho → Profundidad ↓						
	Caja de poliéster RAL-7035 Tapa policarbonato transparente IP66	129	MH 15 0234015	MH 21 0234021	MH 22 0234022	MH 31 0234031			
		141					MH 32B 0234032-B		
		171					MH 32 0234032	MH 33 0234033	MH 34 0234034
		201							MH 34A 0234034-A
	Caja de poliéster RAL-7035 Tapa policarbonato opaca IP66	129	MHO 15 0234115	MHO 21 0234121	MHO 22 0234122	MHO 31 0234131			
		141					MHO 32B 0234132-B		
		171					MHO 32 0234132	MHO 33 0234133	MHO 34 0234134
		211							MHO 34A 0234134-A
	Caja de poliéster RAL-7035 Tapa policarbonato transparente "fumé". Tornillos azules RAL-5013 IP66	129	MHF 15 0237015	MHF 21 0237021	MHF 22 0237022	MHF 31 0237031			
		141					MHF 32B 0237032-B		
		171					MHF 32 0237032	MHF 33 0237033	MHF 34 0237034
		201							MHF 34A 0237034-A
	Caja de poliéster RAL-7035 Tapa poliéster opaca IP66	171					MHP 32 0234732	MHP 33 0234733	MHP 34 0234734
	Regrueso para aumento profundidad. Colocación entre caja y tapa. Altura 62,5 mm y 125 mm para cajas de 540x540 mm								0236634
	Placa base de poliéster autoextinguible		0234521			0234531	0234532	0234533	0234534
	Placa base de baquelita autoextinguible		0234521-BQ			0234531-BQ	0234532-BQ	0234533-BQ	0234534-BQ
	Placa base metálica		0234521-M			0234531-M	0234532-M	0234533-M	0234534-M
	Chasis modular						0234841	0234842	0234843
	Nº de filas						1	2	3
	Capacidad total módulos						10	20	30

Nota: Todos los modelos pueden incorporar junta de estanquidad. Añadir a la Referencia -J

360x180

360x360

540x270

540x360

540x540

720x360

720x540

MH 42 0234042	MH 44 0234044	MH 63 0234063	MH 64 0234064	MH 66 0234066		
	MH 44A 0234044-A	MH 63A 0234063-A	MH 64A 0234064-A	MH 66A 0234066-A	MH 84A 0234084-A	MH 86A 0234086-A
MHO 42 0234142	MHO 44 0234144	MHO 63 0234163	MHO 64 0234164	MHO 66 0234166		
	MHO 44A 0234144-A	MHO 63A 0234163-A	MHO 64A 0234164-A	MHO 66A 0234166-A	MHO 84A 0234184-A	MHO 86A 0234186-A
MHF 42 0237042	MHF 44 0237044	MHF 63 0237063	MHF 64 0237064	MHF 66 0237066		
	MHF 44A 0237044-A	MH 63A 0237063-A	MHF 64A 0237064-A	MHF 66A 0237066-A	MHF 84A 0237084-A	MHF 86A 0237086-A
		MHP 63 0234763	MHP 64 0234764			
	0236644	0236663	0236664	0236666		
0234542	0234544	0234563	0234564	0234566	0234584	0234586
0234542-BQ	0234544-BQ	0234563-BQ	0234564-BQ	0234566-BQ	0234584-BQ	0234586-BQ
0234542-M	0234544-M	0234563-M	0234564-M	0234566-M	0234584-M	0234586-M
		0234844	0234879			
		4	4			
		40	60			

Accesorios

Cierres



Manual
Ref. 0976520



Destornillador
Gris Ref. 0976014-H
Azul Ref. 0976014-A



Triangular
Ref. 0976017-H



Triangular con muelle
Ref. 0976017-MH



Conjunto llave
Ref. 0926681


Bisagras



Exteriores
[set 2 ud]
Ref. 0976222-H



Bisagra flexible
Destornillador Ref. 0976510
Manual Ref. 0976511




Interiores
[set 2 ud]
Ref. 0976223

Dispositivos de ventilación y purga



Disp. ventilación
Pequeño Ref. 06PEAD0001
Grande Ref. 06PEAD0002



Disp. Purga
Ref. 06PNAD0002

Sistemas de fijación



Mural
Ref. 0976550


Accesorios para cables



Caja de cables
A - Ref. 0976028-16
B - Ref. 0976296-16

Cajas con ventana practicable

270 x 270 x 171 mm Ref. 0236833-TP
360 x 270 x 171 mm Ref. 0236834-TP




A poste
Ref. 0947300



Botella partida
Ref. 0976038

Bridas de unión y tapas entrada cables




Bridas de unión

Sin junta	0976010	0976018	0976022	0976023
Con junta	0976377	0976388	0976020	0976021

Tapa entrada cables

Sin junta	0976376	0976004	0976002	0976003
Con junta	0976376-J	0976004-J	0976000	0976001

Dimensiones



Dimensiones cajas (mm)

Placa Base

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MH 15	135	135	129	115	115	112	113	113	85	85	-	97	97
MH 21	180	135	129	160	115	112	158	113	130	85	-	142	97
MH 22	180	180	129	160	160	112	158	158	130	130	-	142	142
MH 31	270	135	129	250	115	112	248	113	220	86	-	234	98
MH 32b	270	180	141	250	160	124	245	155	200	110	-	220	130
MH 32	270	180	171	250	160	154	245	155	200	110	-	220	130
MH 33	270	270	171	250	250	154	245	245	200	200	-	220	220
MH 34	270	360	171	250	340	154	245	335	200	290	-	220	310
MH 34a	270	360	201	250	340	184	245	335	200	290	-	220	310
MH 42	360	180	171	340	160	154	335	155	290	110	-	310	130
MH 44	360	360	171	340	340	154	335	335	290	290	-	310	310
MH 44a	360	360	201	340	340	184	335	335	290	290	-	310	310
MH 63	540	270	171	515	245	154	515	245	470	200	200	490	220
MH 63a	540	270	201	515	245	184	515	245	470	200	200	490	220
MH 64	540	360	171	515	335	154	515	335	470	290	200	490	310
MH 64a	540	360	201	515	335	184	515	335	470	290	200	490	310
MH 66	540	540	171	515	515	154	515	515	470	470	200	490	490
MH 66a	540	540	201	515	515	184	515	515	470	470	200	490	490
MH 84a	720	360	201	695	335	184	695	335	650	290	290	670	310
MH 86a	720	540	201	695	515	184	695	515	650	470	290	670	490

Capacidad de personalización y servicio

Nuestro catálogo presenta una amplia gama de cajas vacías destinadas a todo tipo de aplicaciones para los diversos sectores: industrial, redes de distribución, terciario...

A fin de responder a las necesidades de los clientes, hemos adaptado nuestra estructura industrial para ofrecer un servicio ágil y eficaz.

1 / Mecanización de las cajas y armarios de acuerdo a sus planos


Todas nuestras envolventes han sido concebidas para ajustarse a cualquier tipo de aplicación. Pueden suministrarse con diversos equipos de paso de cables, sistemas de ventilación, medios de recepción de equipos... etc

Llevamos a cabo la personalización de sus equipos para adaptarlos a cualquier aplicación.



2 / Corte de las placas de fondo

Las placas de fondo metálicas o de poliéster, permiten fijar todo tipo de aparellaje. Realizamos cualquier adaptación que sea necesaria para la correcta operación de montaje.



3 / Amplia gama de accesorios y aparellaje

Nuestra empresa, especialista en el sector de la distribución eléctrica, concibe y fabrica una amplia gama de accesorios y equipamiento para integrar en las envolventes según las necesidades.



Soluciones portafusibles 22x58, T00, T1, T2, T3 con o sin protección IP2X



Elementos para paso de cables




Bornes de derivación para secciones de 6 a 240 mm² en cobre y aluminio



Bases tripolares verticales DIN


4 / Capacidad para ofrecer soluciones a medida

Nuestros recursos industriales nos permiten proponer soluciones a medida, íntegramente cableadas y listas para su instalación. **¡Consultenos! ¡Benefíciese!**




5 / Un departamento técnico de proyectos a su servicio

Aportamos nuestra experiencia, los medios técnicos y de ensayo para asistirle en el desarrollo de nuevas soluciones.



Creación de fichas técnicas



Índice de referencias MINIPOL

Imagen	Referencia	Designacion	Pag.
	06PF320001	MN 321	8
	06PF430001	MN 432	8
	06PF440001	MN 442	8
	06PF540001	MN 542	9
	06PF640001	MN 642	9
	06PF650001	MN 652	9
	06PF860001	MN 863	9
	06PF430002	MN 432/3P	8
	06PF440002	MN 442/3P	8
	06PF540002	MN 542/3P	9
	06PF640002	MN 642/3P	9
	06PF650002	MN 652/3P	9
	06PF860002	MN 863/3P	9
	06PF320002	MN 321-V	8
	06PF430003	MN 432-V	8
	06PF440003	MN 442-V	8
	06PF540003	MN 542-V	9
	06PF640003	MN 642-V	9
	06PF650003	MN 652-V	9
	06PF860003	MN 863-V	9
	06PF430004	MN 432/3P-V	8
	06PF440004	MN 442/3P-V	8
	06PF540004	MN 542/3P-V	9
	06PF640004	MN 642/3P-V	9
	06PF650004	MN 652/3P-V	9
	06PF860004	MN 863/3P-V	9
	06PFPF0001	MN P32	8
	06PFPF0002	MN P43	8
	06PFPF0003	MN P44	8
	06PFPF0004	MN P54	9
	06PFPF0005	MN P64	9
	06PFPF0006	MN P65	9
	06PFPF0007	MN P86	9
	06PFPM0001	MN PM32	8
	06PFPM0002	MN PM43	8
	06PFPM0003	MN PM44	8
	06PFPM0004	MN PM54	9
	06PFPM0005	MN PM64	9
	06PFPM0006	MN PM65	9
	06PFPM0007	MN PM86	9
	06PFPF0001	MN PBR32	8
	06PFPF0002	MN PBR43	8
	06PFPF0003	MN PBR44	8
	06PFPF0004	MN PBR54	9
	06PFPF0005	MN PBR64	9
	06PFPF0006	MN PBR65	9
	06PFPF0007	MN PBR86	9
	06PFPI0001	MN-PI43	8
	06PFPI0002	MN-PI44	8
	06PFPI0003	MN-PI54	9
	06PFPI0004	MN-PI64	9
	06PFPI0005	MN-PI65	9
	06PFPI0006	MN-PI86	9

Imagen	Referencia	Designacion	Pag.
	06PFCH0001	MN-CH43	8
	06PFCH0002	MN-CH44	8
	06PFCH0003	MN-CH54	9
	06PFCH0004	MN-CH64	9
	06PFCH0005	MN-CH65	9
	06PFCH0006	MN-CH86/4	9
	06PFCH0007	MN-CH86/5	9
	06PFCT0004	MN CC-300/178	8
	06PFCT0001	MN CC-400/152	9
	06PFCT0005	MN CC-400/178	9
	06PFCT0007	MN CC-400/202	9
	06PFCT0002	MN CC-500/152	9
	06PFCT0008	MN CC-500/202	9
	06PFCT0003	MN CC-600/152	9
	06PFCT0006	MN CC-600/178	9
	06PFCT0009	MN CC-600/202	9
	06PFPC0004	MN CC-300/178	8
	06PFPC0001	MN PB-400/152	9
	06PFPC0005	MN PB-400/178	9
	06PFPC0007	MN PB-400/202	9
	06PFPC0002	MN PB-500/152	9
	06PFPC0008	MN PB-500/202	9
	06PFPC0003	MN PB-600/152	9
	06PFPC0006	MN PB-600/178	9
	06PFPC0009	MN PB-600/202	9
	06PFFP0001	MN FP-250	8
	06PFFP0002	MN FP-300	8
	06PFFP0003	MN FP-400	8
	06PFFP0004	MN FP-500	9
	06PFFP0005	MN FP-600	9
	06PFCR0001	MN CDB PDB	10
	06PFCR0002	MN-CT	10
	06PFCR0003	MN- LL	10
	06PFCR0005	MN EC I	10
	06PFCR0006	CDBMN	10
	06PFCR0007	CLLMN	10
	06PFCR0008	CLLMN-SB	10
	06PFCR0009	CTMN	10
	06PFCR0010	CTBCMN	10
	06PFAD0001	MN TFA	10
	06PFAD0002	MN SFO	10
	06PFAD0003	MN CFTM4	10
	06PFAD0004	MN CFTM5	10
	06PFAD0005	MN CFTM6	10
	06PEAD0001	DV	11
	06PEAD0002	DVG	11
	06PNAD0002	DEVA	11
	06PFAD0006	MN PLD	10
	06PFAD0007	MN PLD65	10
	06PFAD0008	MN PLD86	10

Índice de referencias MAXIPOL

Imagen	Referencia	Designacion	Pag.	Imagen	Referencia	Designacion	Pag.	Imagen	Referencia	Designacion	Pag.
 Prof: 300 mm	06PG220001	MX553	14	 Prof: 420 mm	06PH220003	MX554-T	14	 Prof: 300 mm	06PGZP0001	ZP-3/500	14
	06PG230001	MX573	14		06PH230003	MX574-T	14		06PGZP0002	ZP-3/750	14
	06PG320001	MX753	14		06PH320003	MX754-T	14		06PGZP0003	ZP-3/1000	14
	06PG330001	MX773	14		06PH330003	MX774-T	15		06PGZP0004	ZP-3/1250	14
	06PG340001	MX7103/2P	14		06PH340003	MX7104/2P-T	15		06PHZP0001	ZP-4/500	14
	06PG420001	MX1053	14		06PH420003	MX1054-T	15		06PHZP0002	ZP-4/750	14
	06PG430001	MX1073	14		06PH430003	MX1074-T	15		06PHZP0003	ZP-4/1000	14
	06PG440001	MX10103/2P	14		06PH440003	MX10104/2P-T	15		06PHZP0004	ZP-4/1250	14
	06PG520001	MX1253	14		06PH520003	MX1254-T	15		06PGZM0001	ZM-3/500	14
	06PG530001	MX1273	14		06PH530003	MX1274-T	15		06PGZM0002	ZM-3/750	14
06PG540001	MX12103/2P	14	06PH540003	MX12104/2P-T	15	06PGZM0003	ZM-3/1000	14			
06PG550001	MX12123/2P	14	06PH550003	MX12124/2P-T	15	06PGZM0004	ZM-3/1250	14			
 Prof: 420 mm	06PH220001	MX554	14	 Prof: 300 mm	06PG220005	MX553-AT	14	 Prof: 300 mm	06PHZM0001	ZM-4/500	14
	06PH230001	MX574	14		06PG230005	MX573-AT	14		06PHZM0002	ZM-4/750	14
	06PH320001	MX754	14		06PG320005	MX753-AT	14		06PHZM0003	ZM-4/1000	14
	06PH330001	MX774	14		06PG330005	MX773-AT	14		06PHZM0004	ZM-4/1250	14
	06PH340001	MX7104/2P	14		06PG340005	MX7103/2P-AT	14		06PGPS0001	ZS-3/500	14
	06PH420001	MX1054	14		06PG420005	MX1053-AT	14		06PGPS0002	ZS-3/750	14
	06PH430001	MX1074	14		06PG430005	MX1073-AT	14		06PGPS0003	ZS-3/1000	14
	06PH440001	MX10104/2P	14		06PG440005	MX10103/2P-AT	14		06PGPS0004	ZS-3/1250	14
	06PH520001	MX1254	14		06PG520005	MX1253-AT	14		06PHPS0001	ZS-4/500	14
	06PH530001	MX1274	14		06PG530005	MX1273-AT	14		06PHPS0002	ZS-4/750	14
06PH540001	MX12104/2P	14	06PG540005	MX12103/2P-AT	14	06PHPS0003	ZS-4/1000	14			
06PH550001	MX12124/2P	14	06PG550005	MX12123/2P-AT	14	06PHPS0004	ZS-4/1250	14			
 Prof: 300 mm	06PG220002	MX553-A	14	 Prof: 420 mm	06PH220005	MX554-AT	14	 Prof: 420 mm	06PGPE0001	ZE-3/500	14
	06PG230002	MX573-A	14		06PH230005	MX574-AT	14		06PGPE0002	ZE-3/750	14
	06PG320002	MX753-A	14		06PH320005	MX754-AT	14		06PGPE0003	ZE-3/1000	14
	06PG330002	MX773-A	14		06PH330005	MX774-AT	14		06PGPE0004	ZE-3/1250	14
	06PG340002	MX7103/2P-A	14		06PH340005	MX7104/2P-AT	14		06PGPE0001	ZE-4/500	14
	06PG420002	MX1053-A	14		06PH420005	MX1054-AT	14		06PHPE0002	ZE-4/750	14
	06PG430002	MX1073-A	14		06PH430005	MX1074-AT	14		06PHPE0003	ZE-4/1000	14
	06PG440002	MX10103/2P-A	14		06PH440005	MX10104/2P-AT	14		06PHPE0004	ZE-4/1250	14
	06PG520002	MX1253-A	14		06PH520005	MX1254-AT	14		06PGPP0001	PMX55	14
	06PG530002	MX1273-A	14		06PH530005	MX1274-AT	14		06PGPP0002	PMX57	14
06PG540002	MX12103/2P-A	14	06PH540005	MX12104/2P-AT	14	06PGPP0003	PMX75	14			
06PG550002	MX12123/2P-A	14	06PH550005	MX12124/2P-AT	14	06PGPP0004	PMX77	14			
 Prof: 420 mm	06PH220002	MX554-A	14	 Prof: 300 mm	06PG220004	MX553-V	14	 Prof: 300 mm	06PGPP0007	PMX710	14
	06PH230002	MX574-A	14		06PG230004	MX573-V	14		06PGPP0006	PMX105	14
	06PH320002	MX754-A	14		06PG320004	MX753-V	14		06PGPP0008	PMX1010	14
	06PH330002	MX774-A	14		06PG330004	MX773-V	14		06PGPP0009	PMX125	14
	06PH340002	MX7104/2P-A	14		06PG340004	MX7103/2P-V	14		06PGPP0010	PMX127	14
	06PH420002	MX1054-A	14		06PG420004	MX1053-V	14		06PGPM0001	PMMX55	14
	06PH430002	MX1074-A	14		06PG430004	MX1073-V	14		06PGPM0002	PMMX57	14
	06PH440002	MX10104/2P-A	14		06PG440004	MX10103/2P-V	14		06PGPM0003	PMMX75	14
	06PH520002	MX1254-A	14		06PH220004	MX554-V	14		06PGPM0004	PMMX77	14
	06PH530002	MX1274-A	14		06PH230004	MX574-V	14		06PGPM0007	PMMX710	14
06PH540002	MX12104/2P-A	14	06PH320004	MX754-V	14	06PGPM0006	PMMX105	14			
06PH550002	MX12124/2P-A	14	06PH330004	MX774-V	14	06PGPM0008	PMMX1010	14			
 Prof: 300 mm	06PG220003	MX553-T	14	 Prof: 420 mm	06PH220006	MX554-AV	14	 Prof: 300 mm	06PGAD0001	OFMX	16
	06PG230003	MX573-T	14		06PH230006	MX574-AV	14		06PGAD0002	OFMX-I	16
	06PG320003	MX753-T	14		06PH320006	MX754-AV	14		06PGAD0003	OFMX-T	16
	06PG330003	MX773-T	15		06PH330006	MX774-AV	14		06PGAD0004	OFMX-TI	16
	06PG340003	MX7103/2P-T	15		06PH420006	MX1054-AV	14		06PGCR0001	CDBMX	16
	06PG420003	MX1053-T	15		06PH430006	MX1074-AV	14		06PGCR0002	CLLMX	16
	06PG430003	MX1073-T	15		06PH440006	MX10104/2P-AV	14		06PGCR0003	CLLMX-SB	16
	06PG440003	MX10103/2P-T	15		06PH520006	CFMX3 [2 u]	15		06PGCR0004	CTMEX	16
	06PG520003	MX1253-T	15		06PHEF0001	CFMX4 [2 u]	15		06PGCR0005	CTBCMX	16
	06PG530003	MX1273-T	15		06PGMM0001	MA-3/500	14		06PGAD0005	RPMX	16
06PG540003	MX12103/2P-T	15	06PGMM0003	MA-3/1000	14	06PGAD0007	SDP-300	16			
06PG550003	MX12123/2P-T	15	06PGMM0004	MA-3/1250	14	06PHAD0001	SDP-420	16			
 Prof: 300 mm	06PHMM0001	MA-3/750	14	 Prof: 300 mm	06PHMM0002	MA-4/500	14	06PEAD0002	DVG	16	
	06PHMM0003	MA-4/1000	14		06PHMM0004	MA-4/1250	14	06PGAD0006	PPMX	16	
	06PHMM0002	MA-4/750	14								

Índice de referencias COMBIESTER

Imagen	Referencia	Designacion	Pag.
	0234015	MH 15	20
	0234021	MH 21	20
	0234022	MH 22	20
	0234031	MH 31	20
	0234032-B	MH 32-B	20
	0234032	MH 32	20
	0234033	MH 33	20
	0234034	MH 34	20
	0234034-A	MH 34-A	20
	0234042	MH 42	21
	0234044	MH 44	21
	0234044-A	MH 44-A	21
	0234063	MH 63	21
	0234063-A	MH 63-A	21
	0234064	MH 64	21
	0234064-A	MH 64-A	21
	0234066	MH 66	21
	0234066-A	MH 66-A	21
	0234084-A	MH 84-A	21
	0234086-A	MH 86-A	21
	0234115	MHO 15	20
	0234121	MHO 21	20
	0234122	MHO 22	20
	0234131	MHO 31	20
	0234132-B	MHO 32B	20
	0234132	MHO 32	20
	0234133	MHO 33	20
	0234134	MHO 34	20
	0234134-A	MHO 34-A	20
	0234142	MHO 42	21
	0234144	MHO 44	21
	0234144-A	MHO 44-A	21
	0234163	MHO 63	21
	0234163-A	MHO 63-A	21
	0234164	MHO 64	21
	0234164-A	MHO 64-A	21
	0234166	MHO 66	21
	0234166-A	MHO 66-A	21
	0234184-A	MHO 84-A	21
	0234186-A	MHO 86-A	21
	0237015	MHF 15	20
	0237021	MHF 21	20
	0237022	MHF 22	20
	0237031	MHF 31	20
	0237032-B	MHF 32B	20
	0237032	MHF 32	20
	0237033	MHF 33	20
	0237034	MHF 34	20
	0237034-A	MHF 34-A	20
	0237042	MHF 42	21
	0237044	MHF 44	21
	0237044-A	MHF 44-A	21
	0237063	MHF 63	21
	0237063-A	MHF 63-A	21

Imagen	Referencia	Designacion	Pag.
	0237064	MHF 64	21
	0237064-A	MHF 64-A	21
	0237066	MHF 66	21
	0237066-A	MHF 66-A	21
	0237084-A	MHF 84-A	21
	0237086-A	MHF 86-A	21
	0234732	MHP 32	20
	0234733	MHP 33	20
	0234734	MHP 34	20
	0234763	MHP 63	21
	0234764	MHP 64	21
	0236634	REGRUESO MH34	20
	0236644	REGRUESO MH44	21
	0236663	REGRUESO MH63	21
	0236664	REGRUESO MH64	21
	0236666	REGRUESO MH66	21
	0234521	PPP MH 21	20
ACCESORIOS	0234531	PPP MH 31	20
	0234532	PPP MH 32	20
	0234533	PPP MH 33	20
	0234534	PPP MH 34	20
	0234542	PM MH 42	21
	0234544	PM MH 44	21
	0234563	PM MH 63	21
	0234564	PM MH 64	21
	0234566	PM MH 66	21
	0234584	PM MH 84	21
	0234586	PM MH 86	21
	0234521-BQ	PBQ MH 21	20
	0234531-BQ	PBQ MH 31	20
	0234532-BQ	PBQ MH 32	20
	0234533-BQ	PBQ MH 33	20
	0234534-BQ	PBQ MH 34	20
	0234542-BQ	PM MH 42	21
	0234544-BQ	PM MH 44	21
	0234563-BQ	PM MH 63	21
	0234564-BQ	PM MH 64	21
	0234566-BQ	PM MH 66	21
	0234584-BQ	PM MH 84	21
	0234586-BQ	PM MH 86	21
	0234521-M	PM MH 21	20
	0234531-M	PM MH 31	20
	0234532-M	PM MH 32	20
	0234533-M	PM MH 33	20
	0234534-M	PM MH 34	20
	0234542-M	PM MH 42	21
	0234544-M	PM MH 44	21
	0234563-M	PM MH 63	21
	0234564-M	PM MH 64	21
	0234566-M	PM MH 66	21
	0234584-M	PM MH 84	21
	0234586-M	PM MH 86	21

Placa base
poliéster

Placa base
de baquelita

Placa base
metálica

Índice de referencias COMBIESTER

Imagen	Referencia	Designacion	Pag.
	0234841	CAJA CON CHASIS CH10	20
	0234842	CAJA CON CHASIS CH20	20
	0234843	CAJA CON CHASIS CH30	20
	0234844	CAJA CON CHASIS CH40	21
	0234879	CAJA CON CHASIS CH60	21
	0976520	TC-33	22
	0976014-H	TCD-33G	22
	0976014-A	TCD-33A	22
	0976017-H	TCT-33	22
	0976017-MH	TCT - 11	22
	0926681	CONJUNTO LLAVE	22
	0976222-H	BAP	22
	0976510	BFD	22
	0976511	BFM	22
	0976223	BAM	22
	06PEAD0001	DV	22
	06PEAD0002	DVG	22
	06PNAD0002	DEVA	22
	0976550	OF 33	22
	0947300	FP 33	22
	0976028-16	CCJ-26	22
	0976296-16	CCJ-17	22
Accesorios para cables	0976038	CBP	22
	0236833-TP	MH 33 VENTANA PRACTICABLE	22
	0236834-TP	MH 34 VENTANA PRACTICABLE	22
Bridas de union	0976004-J	TC 18-J	23
	0976001	TC 36-J	23
Tapas entradas cables	0976377	BA 13-J	23
	0976388	BA 18-J	23
	0976020	BA 27-J	23
	0976021	BA 36-J	23

CAHORS

Una presencia comercial e industrial en todo el



En complemento de su oferta produciendo Baja tensión, CAHORS también propone soluciones globales y equipos adaptados a las especificidades de las redes de distribución de la electricidad Tensión Media, agua, el gas y las redes de comunicación, en cualquier parte del mundo.



Las necesidades en la distribución de energía son múltiples y considerables, en particular en los países emergentes. CAHORS refuerza su desarrollo internacional a fin de responder a todas las demandas.

Presente en los 4 continentes, GROUPE CAHORS adapta su capacidad industrial y comercial a los mercados regionales y globales. Las plantas de fabricación, implantadas por todo el mundo, reúnen importantes medios de investigación y producción. Cada planta puede producir series reducidas o amplias, y responder a pedidos específicos con la máxima reactividad.

La red comercial CAHORS mantiene un diálogo permanente con los clientes que se encuentran en Europa, África, Asia o América para proponerles soluciones completas y adaptadas a sus necesidades.



Puede consultarnos en línea.
Para más información,
escanear este código sobre
www.groupe-cahors.com



- Sitios industriales y comerciales
- Distribuidores / socios comerciales



Ctra. de Vilamalla a Figueras, km 1
17469 Vilamalla (Gerona) - ESPAÑA
Tel. +34 (0)972 526 000 • Fax +34 (0)972 525 000
Email. commercial@cahors.es
www.cahors.es

